



Monitorizare 2026

Celula centrală · context Rezina–Orhei · 2026-01-01 — 2026-10-17

Două celule meteorologice NASA POWER. Sunt contexte de grilă, nu stații, medii raionale sau măsurători ale fermei.

Ferestre recente și acumulări

Model / reanaliză · nu măsurare oficială de stație

Perioada	Acoperire	Temperatură medie · °C	Precipitații · mm	Zile Tmax ≥ 30°C	Zile Tmin < 0°C	Grade-zile · baza 10°C · °C·d
7 zile · 2026-10-11 — 2026-10-17	7/7	10,53	10,91	0	0	11,50
14 zile · 2026-10-04 — 2026-10-17	14/14	13,75	10,96	0	0	60,30
30 zile · 2026-09-18 — 2026-10-17	30/30	14,66	14,77	0	0	147,72
90 zile · 2026-07-20 — 2026-10-17	90/90	20,25	78,27	27	0	930,52
De la începutul anului · 2026-01-01 — 2026-10-17	290/290	12,06	379,29	42	84	1702,42
Perioada selectată · 2026-01-01 — 2026-10-17	290/290	12,06	379,29	42	84	1702,42

Bilanț climatic modelat

Solarul POWER poate fi întârziat. Lipsa sa este estimată explicit prin FAO-56 Eq 50, kRs 0,16; kRs 0,19 este scenariul de sensibilitate. Nu este radiație măsurată, consum real al culturii sau recomandare de irigare. Agregatele ET0 necesită minimum 7 zile și toate intrările valide.

Perioada	ET0 · mm	P–ET0 · mm	Acoperire	Zile cu radiație estimată
7 zile	11,46	-0,55	7/7	7
14 zile	30,63	-19,67	14/14	14
30 zile	76,14	-61,37	30/30	30
90 zile	385,74	-307,47	90/90	78
De la începutul anului	—	—	284/290	78
Perioada selectată	—	—	284/290	78

Metode și limite

$P = \sum \text{precipitații}$; temperatura=media zilelor valide; $GDD\ 10 = \sum \max(0, T_{med} - 10)$. Pragurile 30°C și 0°C sunt descrieri meteorologice, nu clase oficiale de risc sau pierderi. Lipsurile nu sunt completate. Totalurile sunt afișate numai pentru ferestre complete. GDD10 este un indicator descriptiv, fără calibrare pentru o anumită cultură locală.

Comparația istorică

Anomalia 1991–2020 nu este calculată: sursele modelate recente sunt mixte și nu au fost admise ca echivalente cu seria istorică MERRA-2. Seria istorică acceptată rămâne disponibilă separat.

Dovezi locale necesare pentru rafinare

Precipitații și temperatură de stație, coordonate și interval; umiditate și analize de sol cu adâncime; cultură și fenologie; recolte și documente de evaluare; apă disponibilă și autorizații. Datele fermei nu se încarcă pe un server public în acest modul.

Statistică oficială 2026 · perioade parțiale

Agregate naționale ale raportării BNS, nu valori ale celei sau raionului selectat. Populația diferă între publicații: suprafețe însămânțate, toate categoriile; recolta la 1 iulie, întreprinderi agricole și gospodării țărănești ≥ 50 ha; culturi compromise, toate întreprinderile agricole și gospodării țărănești ≥ 10 ha. Nu se înlocuiesc anii compleți și nu se combină populațiile fără reconciliere verificată.

Indicator	Valoare	Perioada	Populația statistică
Suprafață însămânțată · toate categoriile	1591,70 mii ha	2026-06-01	Toate categoriile
Cereale și leguminoase · suprafață recoltată	13,80 mii ha	2026-07-01	Întreprinderi agricole; gospodării țărănești ≥ 50 ha
Cereale și leguminoase · producție după finisare	66,00 mii tone	2026-07-01	Întreprinderi agricole; gospodării țărănești ≥ 50 ha
Culturi de toamnă compromise · total	13959,00 hectare	Sub roada 2026, până la încheierea semănatului de primăvară; data exactă nu este furnizată	Toate întreprinderile agricole; gospodării țărănești ≥ 10 ha
Rapiță compromisă	8248,00 hectare	Sub roada 2026, până la încheierea semănatului de primăvară; data exactă nu este furnizată	Toate întreprinderile agricole; gospodării țărănești ≥ 10 ha
Suprafață reînsămânțată cu culturi de primăvară	1613,00 hectare	Sub roada 2026, până la încheierea semănatului de primăvară; data exactă nu este furnizată	Toate întreprinderile agricole; gospodării țărănești ≥ 10 ha

BNS · Surse și reproducibilitate

BNS, CC BY 4.0. Extragere numerică proprie TerraScore, fără conversie sau combinarea populațiilor. Sursele și celulele originale sunt păstrate.

https://statistica.gov.md/ro/conditii-de-utilizare-a-datelor-biroul-national-de-statistica-139_4417.html

Sursa originală	URL	SHA256
BNS	https://statistica.gov.md/files/files/serii_de_timp/agricultura/cultura_plantelor/Suprafete_insamintate_2026.xlsx	df2e78a0286a041f6b9b76eb5a84b45f6618e2b742f565f016fa40deebdbe2da

Sursa originală	URL	SHA256
BNS	https://statistica.gov.md/files/files/serii_de_timp/agricultura/cultura_plantelor/Recoltarea_roadei_1_iulie_2026.xlsx	8ee4302e6a8063206024263d81863d05de71b185a0bb08e3b1f214588db146f3
BNS	https://statistica.gov.md/files/files/serii_de_timp/agricultura/cultura_plantelor/Cultiuri_de_toamna_compromise_2026.xlsx	ade008475bfb1702bcf61d099a135c0335a223c96409044d6fca1337a6355d5

Tabel zilnic și indicatori de calitate

UTC	°C	P mm	ET0 mm/day	Sursa originală
2026-01-01	-5,22	0,04	0,54	POWER_PROVIDER
2026-01-02	-1,48	0,34	0,53	POWER_PROVIDER
2026-01-03	-0,79	1,06	—	UNAVAILABLE
2026-01-04	-2,90	2,73	0,23	POWER_PROVIDER
2026-01-05	-2,94	4,76	0,19	POWER_PROVIDER
2026-01-06	0,53	0,74	—	UNAVAILABLE
2026-01-07	0,42	2,07	0,24	POWER_PROVIDER
2026-01-08	-2,23	17,93	0,37	POWER_PROVIDER
2026-01-09	-5,75	0,05	0,27	POWER_PROVIDER
2026-01-10	-11,88	0,19	0,32	POWER_PROVIDER
2026-01-11	-12,36	0,03	0,16	POWER_PROVIDER
2026-01-12	-8,45	0,30	0,26	POWER_PROVIDER
2026-01-13	-9,13	0,09	0,20	POWER_PROVIDER
2026-01-14	-10,82	0,51	0,12	POWER_PROVIDER
2026-01-15	-10,15	2,11	—	UNAVAILABLE
2026-01-16	-16,30	0,04	0,21	POWER_PROVIDER
2026-01-17	-15,63	0,01	0,18	POWER_PROVIDER
2026-01-18	-12,16	0,07	0,15	POWER_PROVIDER
2026-01-19	-10,24	0,05	0,24	POWER_PROVIDER
2026-01-20	-10,58	0,04	0,11	POWER_PROVIDER
2026-01-21	-7,82	0,07	0,27	POWER_PROVIDER
2026-01-22	-0,69	0,14	—	UNAVAILABLE
2026-01-23	-2,82	0,60	0,22	POWER_PROVIDER
2026-01-24	-4,79	0,50	0,30	POWER_PROVIDER
2026-01-25	-2,28	1,27	0,19	POWER_PROVIDER
2026-01-26	-0,01	8,49	0,18	POWER_PROVIDER
2026-01-27	-1,29	3,07	0,27	POWER_PROVIDER
2026-01-28	0,25	0,26	0,20	POWER_PROVIDER
2026-01-29	0,01	0,41	0,30	POWER_PROVIDER
2026-01-30	-3,31	2,59	0,24	POWER_PROVIDER
2026-01-31	-11,28	0,64	0,23	POWER_PROVIDER
2026-02-01	-18,86	0,01	0,15	POWER_PROVIDER

UTC	°C	P mm	ET0 mm/day	Sursa originală
2026-02-02	-18,31	0,00	0,24	POWER_PROVIDER
2026-02-03	-15,35	0,02	0,26	POWER_PROVIDER
2026-02-04	-4,17	2,56	0,19	POWER_PROVIDER
2026-02-05	-1,78	3,22	0,27	POWER_PROVIDER
2026-02-06	-3,16	5,75	0,26	POWER_PROVIDER
2026-02-07	-2,92	0,46	0,35	POWER_PROVIDER
2026-02-08	-4,17	1,10	0,36	POWER_PROVIDER
2026-02-09	-13,51	0,03	0,25	POWER_PROVIDER
2026-02-10	-9,89	0,02	0,35	POWER_PROVIDER
2026-02-11	-1,61	0,06	0,36	POWER_PROVIDER
2026-02-12	0,75	0,16	0,24	POWER_PROVIDER
2026-02-13	1,39	0,39	0,47	POWER_PROVIDER
2026-02-14	2,87	0,18	0,69	POWER_PROVIDER
2026-02-15	1,68	16,52	—	UNAVAILABLE
2026-02-16	-4,96	0,44	0,80	POWER_PROVIDER
2026-02-17	-2,08	1,22	0,79	POWER_PROVIDER
2026-02-18	-5,91	7,86	0,42	POWER_PROVIDER
2026-02-19	-3,96	0,02	0,56	POWER_PROVIDER
2026-02-20	-3,60	0,02	0,64	POWER_PROVIDER
2026-02-21	-5,03	0,00	0,66	POWER_PROVIDER
2026-02-22	-2,18	0,05	0,61	POWER_PROVIDER
2026-02-23	0,34	3,52	—	UNAVAILABLE
2026-02-24	2,16	2,24	0,96	POWER_PROVIDER
2026-02-25	0,09	0,27	0,93	POWER_PROVIDER
2026-02-26	-1,54	0,02	0,96	POWER_PROVIDER
2026-02-27	-2,17	0,01	0,70	POWER_PROVIDER
2026-02-28	-0,36	0,04	0,80	POWER_PROVIDER
2026-03-01	1,20	0,01	1,22	POWER_PROVIDER
2026-03-02	1,71	0,04	1,02	POWER_PROVIDER
2026-03-03	0,70	0,05	1,10	POWER_PROVIDER
2026-03-04	3,04	0,02	1,32	POWER_PROVIDER
2026-03-05	3,07	0,01	1,98	POWER_PROVIDER
2026-03-06	1,48	0,01	1,40	POWER_PROVIDER
2026-03-07	2,95	0,02	1,27	POWER_PROVIDER
2026-03-08	3,55	0,00	1,53	POWER_PROVIDER
2026-03-09	4,54	0,00	1,70	POWER_PROVIDER
2026-03-10	5,33	0,00	2,46	POWER_PROVIDER
2026-03-11	4,90	0,00	2,19	POWER_PROVIDER
2026-03-12	4,62	0,07	1,77	POWER_PROVIDER
2026-03-13	4,75	0,00	2,14	POWER_PROVIDER
2026-03-14	3,01	0,00	1,91	POWER_PROVIDER

UTC	°C	P mm	ET0 mm/day	Sursa originală
2026-03-15	4,07	0,00	2,07	POWER_PROVIDER
2026-03-16	4,67	0,01	1,75	POWER_PROVIDER
2026-03-17	5,07	0,00	1,95	POWER_PROVIDER
2026-03-18	3,38	0,03	1,27	POWER_PROVIDER
2026-03-19	3,43	0,13	1,15	POWER_PROVIDER
2026-03-20	4,99	0,01	2,02	POWER_PROVIDER
2026-03-21	6,18	0,14	1,60	POWER_PROVIDER
2026-03-22	5,89	0,27	1,62	POWER_PROVIDER
2026-03-23	6,59	0,00	2,21	POWER_PROVIDER
2026-03-24	7,47	0,00	2,15	POWER_PROVIDER
2026-03-25	8,05	0,00	2,16	POWER_PROVIDER
2026-03-26	8,98	0,00	2,41	POWER_PROVIDER
2026-03-27	10,58	0,04	1,97	POWER_PROVIDER
2026-03-28	11,05	1,44	2,13	POWER_PROVIDER
2026-03-29	10,66	1,54	1,70	POWER_PROVIDER
2026-03-30	9,70	3,22	1,70	POWER_PROVIDER
2026-03-31	9,66	9,44	1,26	POWER_PROVIDER
2026-04-01	9,84	2,35	1,28	POWER_PROVIDER
2026-04-02	11,60	0,73	1,56	POWER_PROVIDER
2026-04-03	12,16	2,21	1,73	POWER_PROVIDER
2026-04-04	10,98	0,02	3,22	POWER_PROVIDER
2026-04-05	11,29	0,00	3,13	POWER_PROVIDER
2026-04-06	11,21	1,86	3,65	POWER_PROVIDER
2026-04-07	6,36	0,91	2,13	POWER_PROVIDER
2026-04-08	5,26	1,60	1,87	POWER_PROVIDER
2026-04-09	4,59	1,07	1,49	POWER_PROVIDER
2026-04-10	4,05	0,93	1,95	POWER_PROVIDER
2026-04-11	5,74	0,04	1,96	POWER_PROVIDER
2026-04-12	5,54	1,94	1,73	POWER_PROVIDER
2026-04-13	6,28	0,38	2,10	POWER_PROVIDER
2026-04-14	8,30	0,00	2,68	POWER_PROVIDER
2026-04-15	10,09	0,01	3,10	POWER_PROVIDER
2026-04-16	10,59	1,97	2,61	POWER_PROVIDER
2026-04-17	11,69	3,92	1,91	POWER_PROVIDER
2026-04-18	9,02	1,17	1,99	POWER_PROVIDER
2026-04-19	10,02	0,02	2,74	POWER_PROVIDER
2026-04-20	8,48	9,16	1,69	POWER_PROVIDER
2026-04-21	6,81	0,02	2,81	POWER_PROVIDER
2026-04-22	6,54	0,01	2,36	POWER_PROVIDER
2026-04-23	8,96	0,05	3,28	POWER_PROVIDER
2026-04-24	8,55	0,00	3,18	POWER_PROVIDER

UTC	°C	P mm	ET0 mm/day	Sursa originală
2026-04-25	11,80	0,00	3,29	POWER_PROVIDER
2026-04-26	9,67	0,08	4,01	POWER_PROVIDER
2026-04-27	6,62	0,00	3,67	POWER_PROVIDER
2026-04-28	8,87	0,00	3,45	POWER_PROVIDER
2026-04-29	7,61	0,01	2,76	POWER_PROVIDER
2026-04-30	6,24	0,00	2,66	POWER_PROVIDER
2026-05-01	6,43	0,04	2,26	POWER_PROVIDER
2026-05-02	8,19	0,03	2,79	POWER_PROVIDER
2026-05-03	10,54	0,00	3,14	POWER_PROVIDER
2026-05-04	14,80	0,00	4,35	POWER_PROVIDER
2026-05-05	16,39	0,00	4,70	POWER_PROVIDER
2026-05-06	16,90	0,00	5,37	POWER_PROVIDER
2026-05-07	16,06	0,10	5,48	POWER_PROVIDER
2026-05-08	15,59	4,42	2,96	POWER_PROVIDER
2026-05-09	16,56	3,38	2,77	POWER_PROVIDER
2026-05-10	13,17	14,64	1,27	POWER_PROVIDER
2026-05-11	16,11	0,08	3,74	POWER_PROVIDER
2026-05-12	15,79	12,17	1,99	POWER_PROVIDER
2026-05-13	12,89	1,21	2,07	POWER_PROVIDER
2026-05-14	12,44	0,00	3,78	POWER_PROVIDER
2026-05-15	15,21	0,00	4,33	POWER_PROVIDER
2026-05-16	15,95	0,00	5,38	POWER_PROVIDER
2026-05-17	15,49	0,48	3,60	POWER_PROVIDER
2026-05-18	17,43	0,64	3,27	POWER_PROVIDER
2026-05-19	17,13	1,51	3,06	POWER_PROVIDER
2026-05-20	17,99	5,04	3,09	POWER_PROVIDER
2026-05-21	19,17	12,74	2,99	POWER_PROVIDER
2026-05-22	20,22	4,72	4,42	POWER_PROVIDER
2026-05-23	19,54	1,26	4,79	POWER_PROVIDER
2026-05-24	18,69	0,00	5,16	POWER_PROVIDER
2026-05-25	18,79	0,33	4,58	POWER_PROVIDER
2026-05-26	19,30	0,00	5,88	POWER_PROVIDER
2026-05-27	20,54	3,00	5,79	POWER_PROVIDER
2026-05-28	14,94	0,01	5,13	POWER_PROVIDER
2026-05-29	13,00	0,51	4,23	POWER_PROVIDER
2026-05-30	12,21	3,49	3,44	POWER_PROVIDER
2026-05-31	15,55	1,34	3,63	POWER_PROVIDER
2026-06-01	15,88	0,69	3,84	POWER_PROVIDER
2026-06-02	14,06	22,98	1,84	POWER_PROVIDER
2026-06-03	15,87	3,46	2,09	POWER_PROVIDER
2026-06-04	17,79	0,67	3,47	POWER_PROVIDER

UTC	°C	P mm	ET0 mm/day	Sursa originală
2026-06-05	20,72	0,14	5,17	POWER_PROVIDER
2026-06-06	21,17	15,31	3,84	POWER_PROVIDER
2026-06-07	18,68	9,61	2,20	POWER_PROVIDER
2026-06-08	19,33	0,45	4,90	POWER_PROVIDER
2026-06-09	20,44	0,09	4,82	POWER_PROVIDER
2026-06-10	21,63	0,01	5,10	POWER_PROVIDER
2026-06-11	23,35	0,39	5,39	POWER_PROVIDER
2026-06-12	16,69	12,90	2,57	POWER_PROVIDER
2026-06-13	16,41	0,01	4,62	POWER_PROVIDER
2026-06-14	19,56	0,83	4,48	POWER_PROVIDER
2026-06-15	17,52	0,39	4,29	POWER_PROVIDER
2026-06-16	18,84	0,89	4,78	POWER_PROVIDER
2026-06-17	19,58	1,62	4,87	POWER_PROVIDER
2026-06-18	18,75	0,08	5,15	POWER_PROVIDER
2026-06-19	20,98	0,00	5,47	POWER_PROVIDER
2026-06-20	22,27	0,10	5,18	POWER_PROVIDER
2026-06-21	22,42	0,00	5,61	POWER_PROVIDER
2026-06-22	24,83	0,01	5,26	POWER_PROVIDER
2026-06-23	23,79	1,97	4,53	POWER_PROVIDER
2026-06-24	23,78	0,00	5,72	POWER_PROVIDER
2026-06-25	24,05	0,00	6,42	POWER_PROVIDER
2026-06-26	23,79	0,49	5,81	POWER_PROVIDER
2026-06-27	24,25	0,00	5,99	POWER_PROVIDER
2026-06-28	27,77	0,00	7,23	POWER_PROVIDER
2026-06-29	30,05	0,02	6,36	POWER_PROVIDER
2026-06-30	29,94	0,09	7,87	POWER_PROVIDER
2026-07-01	27,75	0,00	7,44	POWER_PROVIDER
2026-07-02	28,32	0,00	6,59	POWER_PROVIDER
2026-07-03	26,82	1,04	6,39	POWER_PROVIDER
2026-07-04	20,91	0,20	6,62	POWER_PROVIDER
2026-07-05	20,31	0,02	5,55	POWER_PROVIDER
2026-07-06	20,89	0,05	5,93	POWER_PROVIDER
2026-07-07	23,48	0,16	5,66	POWER_PROVIDER
2026-07-08	20,03	2,66	3,62	POWER_PROVIDER
2026-07-09	18,62	0,08	5,10	POWER_PROVIDER
2026-07-10	17,54	1,32	4,19	POWER_PROVIDER
2026-07-11	19,21	0,95	4,83	POWER_PROVIDER
2026-07-12	21,29	0,09	5,45	POWER_PROVIDER
2026-07-13	20,04	1,54	3,60	POWER_PROVIDER
2026-07-14	22,23	2,24	4,45	POWER_PROVIDER
2026-07-15	24,65	0,42	5,90	POWER_PROVIDER

UTC	°C	P mm	ET0 mm/day	Sursa originală
2026-07-16	25,58	0,00	6,53	POWER_PROVIDER
2026-07-17	25,05	0,00	6,13	POWER_PROVIDER
2026-07-18	25,85	0,00	6,63	POWER_PROVIDER
2026-07-19	27,03	1,56	6,72	POWER_PROVIDER
2026-07-20	25,17	3,42	5,16	POWER_PROVIDER
2026-07-21	23,50	0,95	5,71	POWER_PROVIDER
2026-07-22	20,95	5,03	4,22	POWER_PROVIDER
2026-07-23	20,57	0,51	5,04	POWER_PROVIDER
2026-07-24	20,65	0,33	4,69	POWER_PROVIDER
2026-07-25	19,88	0,39	4,71	POWER_PROVIDER
2026-07-26	22,88	0,02	5,54	POWER_PROVIDER
2026-07-27	23,72	0,23	5,66	POWER_PROVIDER
2026-07-28	21,16	0,37	6,06	POWER_PROVIDER
2026-07-29	21,28	0,00	5,99	POWER_PROVIDER
2026-07-30	23,38	0,00	5,77	POWER_PROVIDER
2026-07-31	25,51	0,00	5,61	POWER_PROVIDER
2026-08-01	27,12	0,00	6,29	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-02	27,38	0,00	6,00	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-03	27,69	0,00	6,69	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-04	29,13	0,00	6,80	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-05	31,18	0,02	5,94	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-06	31,48	1,71	6,76	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-07	31,17	0,19	6,48	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-08	25,81	0,84	6,64	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-09	22,32	0,00	6,58	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-10	24,31	0,00	5,08	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-11	27,76	0,06	6,41	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-12	22,00	1,28	6,42	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-13	21,06	0,00	5,60	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-14	21,31	0,00	5,39	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-15	22,81	0,00	4,62	FAO56_EQ50_ESTIMATE

UTC	°C	P mm	ET0 mm/day	Sursa originală
2026-08-16	24,51	0,00	5,78	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-17	26,23	0,00	6,85	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-18	23,23	1,93	7,03	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-19	22,35	0,19	4,29	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-20	26,16	0,00	6,92	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-21	27,72	0,00	8,70	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-22	26,72	0,07	7,77	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-23	23,88	0,39	6,48	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-24	22,96	0,14	4,32	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-25	24,14	6,71	4,54	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-26	19,73	15,58	2,65	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-27	18,12	7,44	2,57	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-28	18,88	0,26	4,29	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-29	21,95	0,01	4,83	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-30	22,31	0,42	3,65	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-08-31	24,29	0,00	6,05	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-01	22,21	0,30	4,75	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-02	23,07	0,06	3,97	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-03	22,51	0,40	3,42	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-04	23,47	0,02	3,78	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-05	24,64	4,53	5,93	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-06	19,08	0,16	4,79	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-07	18,47	0,00	3,88	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-08	20,20	0,00	3,71	FAO56_EQ50_ESTIMATE

UTC	°C	P mm	ET0 mm/day	Sursa originală
2026-09-09	21,26	0,00	4,87	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-10	22,45	0,00	5,00	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-11	23,59	0,00	3,77	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-12	21,23	7,78	4,05	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-13	16,28	1,45	2,33	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-14	15,65	0,30	3,04	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-15	17,02	0,01	3,42	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-16	18,07	0,00	2,60	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-17	19,24	0,00	3,71	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-18	20,14	0,00	3,74	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-19	20,48	0,01	3,10	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-20	21,23	0,00	2,84	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-21	15,60	0,56	3,14	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-22	12,79	0,06	2,32	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-23	12,87	1,15	2,41	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-24	13,75	1,25	2,69	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-25	15,30	0,36	2,54	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-26	15,73	0,39	2,00	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-27	15,70	0,00	3,21	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-28	14,26	0,03	2,83	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-29	15,18	0,00	3,27	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-09-30	13,81	0,00	3,02	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-10-01	13,48	0,00	3,11	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-10-02	12,86	0,00	2,85	FAO56_EQ50_ESTIMATE

UTC	°C	P mm	ET0 mm/day	Sursa originală
2026-10-03	14,24	0,00	2,45	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-10-04	16,27	0,00	2,27	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-10-05	15,86	0,00	2,80	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-10-06	16,79	0,00	2,36	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-10-07	17,67	0,00	2,17	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-10-08	17,57	0,00	3,79	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-10-09	17,70	0,05	3,38	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-10-10	16,94	0,00	2,39	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-10-11	18,56	0,28	3,39	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-10-12	12,94	2,23	1,40	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-10-13	9,19	6,29	1,23	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-10-14	8,39	0,00	1,88	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-10-15	8,59	0,05	1,74	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-10-16	6,99	0,65	1,09	FAO56_EQ50_ESTIMATE
2026-10-17	9,04	1,41	0,74	FAO56_EQ50_ESTIMATE

Date, metode și limite

Identificator raport: e46418d9a6b57240b4b48d6d6b8594286cc6fc18f313cb61a2f58b2387210fea

Amprenta SHA-256 a conținutului: e46418d9a6b57240b4b48d6d6b8594286cc6fc18f313cb61a2f58b2387210fea

Versiunea metodei: md-operational/1.0.0

Versiunea raportului: country-bulletin/1.7.0

Sursa: NASA POWER Daily API v2.10.0 · <https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/temporal/daily/>

Licență: NASA Earthdata open-data policy; POWER attribution ·

<https://www.earthdata.nasa.gov/engage/open-data-services-software/data-use-policy>

Preluat la: 2026-10-19T05:15:16.755965+00:00

Versiunea datelor: 8a913f3f085e5014c57b20c47f5b019d24e0c15b73d972a106839910bf4fb1f5

Versiunea codului sursă (Git commit): 0f10f0f3c9248bad3f6f9bbd650027cb38b79dc8

Conținutul codului sursă (Git tree): c3f2f9e07283199a4f821afd3dbb05e6f2c4b284

Indice de risc climatic: Nu este calculat

Starea indicelui de risc: Nu este calculat

prepared_utc: 2026-10-19T17:08:41Z

Starea raportului: Două celule meteorologice NASA POWER. Sunt contexte de grilă, nu stații, medii raionale sau măsurători ale fermei.

Numărul indicatorilor calculați: 0

Versiunea generatorului comun de rapoarte: country-bulletin/1.7.0

Codul țării: MD

Țara: Moldova

Perioada observațiilor modelate · UTC: 2026-01-01 — 2026-10-17

Ultima actualizare reușită: 2026-10-19T05:15:16.780855+00:00

Data ingestiei: 2026-10-19T05:15:16.755965+00:00

Data publicării nu este furnizată de API: —

Ultima radiație solară disponibilă la sursă: 2026-07-31

Versiunea datelor: 8a913f3f085e5014c57b20c47f5b019d24e0c15b73d972a106839910bf4fb1f5

Date, metode și limite: Două celule meteorologice NASA POWER. Sunt contexte de grilă, nu stații, medii raionale sau măsurători ale fermei.

Date, metode și limite: Solarul POWER poate fi întârziat. Lipsa sa este estimată explicit prin FAO-56 Eq 50, kRs 0,16; kRs 0,19 este scenariul de sensibilitate. Nu este radiație măsurată, consum real al culturii sau recomandare de irigare. Agregatele ET0 necesită minimum 7 zile și toate intrările valide.

Date, metode și limite: Anomalia 1991–2020 nu este calculată: sursele modelate recente sunt mixte și nu au fost admise ca echivalente cu seria istorică MERRA-2. Seria istorică acceptată rămâne disponibilă separat.

Date, metode și limite: Contururi geoBoundaries ADM 1 din 2020, numai context. Marcajele indică centrele celulelor; nu sunt stații și nu reprezintă întreaga regiune. Celula centrală oferă contextul Rezina–Orhei, fără agregare raională.

Date, metode și limite: Precipitații și temperatură de stație, coordonate și interval; umiditate și analize de sol cu adâncime; cultură și fenologie; recolte și documente de evaluare; apă disponibilă și autorizații. Datele fermei nu se încarcă pe un server public în acest modul.